Fenster

für Menschen von Heute
und Häuser von Morgen

Tritscheler Rollladen-Sonnenschutz GmbH
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Gewerbestraße 25
Tel.: 0 77 11 / 31 590-0 Fax: DW -50
Mail: tritscheler@tritscheler.at
www.tritscheler.at

Tritscheler
Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster
www.tritscheler.at

Tritscheler
Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster
www.tritscheler.at

Eigenschaften

- mit oder ohne Alubeklipsung
- Qualitätsprofile aus Deutschland

Details

- 6 Kammernprofil
- Einbautiefe 85 mm
- 3 Dichtungen
- Beste Variante zur Senkung der Energiekosten
- 3-fach Verglasung verklebte Scheibe

Technik

Standard-Verglasung Ug. 0,6 W/m^{2}K
Uw = 0,82 W/m^{2}K (1230 x 1480 mm)
Alternativ-Verglasung Ug. 0,5 W/m^{2}K
Uw = 0,76 W/m^{2}K (1230 x 1480 mm)

- Rw = 33 - 44 db
- Griffe = Hoppe Secustic
- Beschläge: wahlweise verdeckt liegend

Sicherheit

- in allen 3 Einbruchsschutzstufen möglich
- BASIS-SICHERHEIT mit 2 Schließzapfen

Fenster
Exclusiv 85 A
im geradlinig klassischen Design

Erstklassig und elegant
für höchste Ansprüche

Tritscheler

Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster

www.tritscheler.at

Eigenschaften

- mit oder ohne Alubeklipsung
- Qualitätsprofile aus Deutschland

Details

- 5 Kammernprofil
- Einbautiefe 70 mm
- 3 Dichtungen
- 2-fach Verglasung verklebte Scheibe
- 3-fach Verglasung verklebte Scheibe

Technik

2-fach Verglasung mit warmer Kante

Uw = 1,25 W/m^{2}K (1230 x 1480 mm)

Ug = 1,1 W/m^{2}K

3-fach Verglasung mit warmer Kante

Uw = 0,97 W/m^{2}K (1230 x 1480 mm)

Ug = 0,7 W/m^{2}K

- Rw = 33 - 41 db
- Griffe: Maco
- Beschläge: wahlweise verdeckt liegend

Sicherheit

- in allen 3 Einbruchsschutzstufen möglich
- BASIS-SICHERHEIT mit 2 Schließzapfen

Fenster
Select 70 A
klassisches Design

Klare Linien in Optik und Funktion

Tritscheler

Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster

www.tritscheler.at

Eigenschaften

- mit oder ohne Alubeklipsung
- Qualitätsprofile aus Deutschland

Details

- Einbautiefe 197 mm
- 5 Kammern-Rahmenprofil
- 4 Kammern-Flügelprofil
- 2-fach Verglasung verklebte Scheibe
- 3-fach Verglasung verklebte Scheibe

Technik

HST Premium

- 2 mm Standard verzinkter Stahl
- Ausgeschäumte Bodenschwelle

HST Standard

- 2 mm Standard verzinkter Stahl

- Rw = 33 - 41 db
- Griffe: Hoppe



Hebeschiebetür
Exclusiv 85 A
modernes Design

HST Premium

HST Standard

Design und Funktionalität
Qualität bis ins Detail

Tritscheler
Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster
www.tritscheler.at



Beschläge

Fenster sind komplexe Elemente. Jeder Bestandteil soll den persönlichen Bedürfnissen entsprechen.
Bei Tritscheler wurden die Sicherheitselemente so gebaut, dass ein bestmöglicher Komfort und Schutz gewährleistet wird.

Style

Tritscheler Fenster können mit verdeckten Maco Beschlägen ausgestattet werden. Diese sind bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar, wodurch die Gesamtoptik des Fensters verbessert wird.

Griffe

Tritscheler Exclusiv 85 A Fenster werden mit Hoppe Secustik®-Griffen ausgestattet.
Die Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten Sperr-Mechanismus als integrierte Basissicherheit. Dieser verhindert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren.

Raffinesse
und Style
bis ins Detail

Gläser

Exclusiv 85 A und Select 70 A Fenster können mit Ornamentgläsern sowie Sicherheitsgläsern (ESG oder VSG) ausgestattet werden. (Ornamentgläser auf Anfrage)

Tritscheler
Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster
www.tritscheler.at

Basissicherheit

Sämtliche Tritscheler-Fenster sind bereits serienmäßig mit einer Basissicherheit ausgestattet. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus hartem Stahl gefertigt. Kunststoff- und Kunststoff/Alu-Fenster enthalten serienmäßig zwei Schließzapfen (einmal waagrecht, einmal senkrecht) und das zugehörige Sicherheitsschließstück.



RC 1

Bei RC1-Fensterelementen befinden sich Pilzzapfenverriegelungen und Sicherheitsschließstücke aus Stahl an allen vier Eckbereichen. Zudem ist das Fenster mit einem abschließbaren Fenstergriff in Kombination mit einem Anbohrschutz ausgestattet. Der Einsatz einer Sicherheits-Verglasung wird empfohlen.



RC 2

Fensterelemente der Widerstandsklassen RC2 bieten durch eine umlaufende Pilzkopfverriegelung in Kombination mit weiteren Sicherheitsbauteilen und einem abschließbaren Fenstergriff sowie einem Anbohrschutz optimalen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Sicherheitsglas der Klasse P4A ist vorgeschrieben. Die Montage erfolgt durch verstärkte Verschraubung.



Sicherheitsschließstück



Pilzzapfen

Schere

Sicherheit
mit Garantie
bis ins Detail

Sicherheitssperrelemente

Zusätzlich zum Mehrpunktsperrsystem des Fensters sind alle Tritscheler Fenster mit mindestens zwei Sicherheitssperrelementen (waagrechte und senkrechte Schließzapfen) ausgerüstet.

Sicherheitsklassen

Leider wird dieses Thema in der heutigen Zeit immer wichtiger und darf beim Fensterkauf keinesfalls übersehen werden.
Tritscheler bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihr Zuhause vor Einbrechern zu schützen.

Licht und Sonne nach Lust und Laune

- Beratung
- Verkauf
- Produktion
- Montage
- Service

Tritscheler Rollladen-Sonnenschutz GmbH
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Gewerbestraße 25
Tel.: 0 77 11 / 31 590-0 Fax: DW -50
Mail: tritscheler@tritscheler.at
www.tritscheler.at

QR-Homepage

QR-vCard

Tritscheler
Rollladen • Raffstore • Markisen • Fenster
www.tritscheler.at

11/2017 • Technische Änderungen vorbehalten, Symbolfotos, alle Angaben ohne Gewähr.