

Tritscheler

MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ

Sonnen- & Insektenschutz für Ziegel-Rolladenkästen



Kastensystem für Sonnen- und Insektenschutz

SONNENSCHUTZ BEGINNT BEIM ZIEGEL- ROLLADENKASTEN

Die perfekte Gesamtlösung: Rollladen, Raffstore, Insektenschutz & Motorisierung. Dank optimaler Dimensionierung bieten unsere Rollladenkästen Platz für alle Möglichkeiten moderner Beschattung und Insektenschutz.



Vorteile unseres ThermoTon Ziegelkastensystems:

- Flexible Wahl des Sonnenschutzes in Kombination mit Insektenschutz und Motorisierung (nachträgliches Wechseln der Systeme möglich)
- Erstklassige Schall- und Wärmedämmung lt. Prüfberichten und hoher Brandschutz
- Durch geschlossene Bauweise reduzierte Wärmebrücken und hohe Luftdichtheit
- Ausgezeichneter Putzträger durch UV-beständige Ziegeloberfläche
- Neopor®-Isolierung (unempfindlich gegen Schimmelpilz, Ungeziefer und Feuchtigkeit)
- Langlebiges Ziegelkastensystem mit geprüften bauphysikalischen Eigenschaften
- Fertigungslängen bis 500 cm
- Einbindebleche für einfache Versetzarbeiten und Einbindung in Betonunterzüge
- Geprüfte statische Mittragefähigkeit
- Erhöhte Einbruchhemmung dank stabilerer Rollläden
- Schöne Optik durch Unterputzschienensystem



Insektenschutz

Rollladen

Raffstore

Motorisierung

Raffstore

FÜR ZIEGEL-ROLLADENKÄSTEN



Unsere Raffstores ermöglichen eine flexible Regulierung des Tageslichts und eignen sich für Einfamilienhäuser, Büros und Wintergärten. Die Lamellen aus speziell legiertem Aluminium zeichnen sich durch hohe Stabilität aus und sind auch für große Breiten geeignet. Effektiver Sonnenschutz von Tritscheler redu-

ziert die Sonneneinstrahlung auf Glasflächen und kann dazu beitragen, den Wärmeeintrag im Sommer zu verringern. Verschiedene Form- und Farbvarianten bieten zudem vielfältige Möglichkeiten, die Fassadengestaltung individuell auf die Architektur abzustimmen.



EIGENSCHAFTEN VOM RAFFSTORE

- Sicht-, Licht- und Blendeschutz
- Die Lamellen sind flexibel einstellbar und ermöglichen perfekte Tageslichtregulierung
- Durch die enorme Stabilität sind sie auch für große Breiten einsetzbar
- Sie reduzieren den Wärmeeintrag über die Glasflächen und tragen dazu bei, die Räume im Sommer angenehm temperiert zu halten
- Ideale Fassadengestaltung durch verschiedene Formen und Farben



BEDIENUNG

- Mit Funkmotor oder elektronisch verkabelt
- Über Wind- und Sonnenwächter automatisiert
- Mit Smart Home Steuerung am Handy und Tablet
- Manuell mit Kurbel

Lamellen & Farben

GESTALTUNGSVIELFALT NACH WUNSCH

LAMELLEN FÜR RAFFSTORE



Flachlamelle

- 60 mm oder 80 mm
- 180° verstellbar (optimale Lichtleitung)
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



Z-Lamelle

- 70 mm oder 90 mm
- 90° verstellbar
- Hohe Raum Abdunkelung
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



Gebördelte Lamelle

- 60 mm oder 80 mm
- 180° verstellbar (optimale Lichtleitung)
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



TLS 80 Lamelle

- 80 mm
- 90° verstellbar
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material

STANDARD-FARBEN FÜR LAMELLEN (Ohne Aufpreis)



Weiß



Weißaluminium



Graualuminium



Anthrazitgrau

Alle weiteren Farben jederzeit auf Anfrage erhältlich.

FARBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN UND ABROLLPROFILE (Ohne Aufpreis)



RAL 6005 matt
Moosgrün



RAL 7004 matt
Signalgrau



RAL 7016 matt
Anthrazitgrau



RAL 8001 matt
Ockerbraun



RAL 9007 matt
Graualuminium



RAL 8077 glänzend
Dunkelbraun



RAL 9006 matt
Weißaluminium



RAL 9016 matt
Verkehrsweiß



RAL 8003 matt
Lehmbräun



RAL 8017 matt
Schokoladenbraun


Alle Oberflächen sind hochwetterfest beschichtet. Gegen Aufpreis können alle Führungsschienen in RAL Farben der gesamten **RAL-Palette**, in **Holzdekor** oder **Dekor** beschichtet werden.

Führungsschienen

IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich

Führungsschiene S3

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Optimale Lösung für Gebäude, an denen nach den Außenputz-Arbeiten Rollläden, Raffstore und Insektenschutz flexibel kombiniert werden.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene S3
5. Grüner Bereich: Führungsschiene für Raffstore
6. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene UPS3

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Diese Führungsschiene ist komplett einputzbar. Wird sie in der Farbe der Laibung beschichtet, verschwindet sie völlig in der Fassade.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene UPS3
6. Grüner Bereich: Führungsschiene für Raffstore
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene GS 75 UP

FÜR RAFFSTORE




Kann wahlweise als Unterputz- oder Aufputzschiene verwendet oder auch nur teilweise verputzt werden.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene GS 75 UP
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Raffstore

Führungsschiene GS 75 UP

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Kann wahlweise als Unterputz- oder Aufputzschiene verwendet oder auch nur teilweise verputzt werden.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene GS 75 UP
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Raffstore
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene VL 2 mit Abstandhalter

FÜR RAFFSTORE



Die VL 2 wird nach den Außenputzarbeiten am Fenster montiert und weist durch ihre 20 mm Breite eine schlanke Optik auf.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Führungsschiene VL 2 mit Abstandhalter für Raffstore

Rolladen

FÜR ZIEGEL-ROLLADENKÄSTEN



Der Rolladen sorgt für schattige Wirkung nicht nur an heißen Sommertagen. Die Räume lassen sich zu jeder Tageszeit abdunkeln und gewährleisten damit erholsame Ruhe und Wohlbefinden. Der Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Beleuchtung kann durch die richtige Außenbeschattung und

deren sinnvolle Handhabung reduziert werden. Er vermindert aber auch die Geräuschbelastung und störende Außengeräusche bleiben draußen. Somit wird der Wohnwert jedes Gebäudes erhöht.



EIGENSCHAFTEN VOM ROLLLADEN

- Mehr Komfort durch gezielte Abdunkelung
- Effektiver Sonnenschutz und zuverlässiger Sichtschutz
- Wirksamer Schallschutz und Lärmdämmung von draußen
- Hohe Stabilität und Sicherheit
- Einbruchhemmend
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Lange Lebensdauer



BEDIENUNG

- Mit Funkmotor oder elektronisch verkabelt
- Über Sonnenwächter automatisiert
- Mit Smart Home Steuerung am Handy und Tablet
- Manuell mit Gurt

Profile & Farben

GESTALTUNGSVIELFALT NACH WUNSCH

PROFILE FÜR ROLLLADEN



M521 Rollladenprofil

- Ausgeschäumtes Aluminium
- Profildeckbreite 52,2 mm
- Max. Breite 380 cm
- Max. Fläche 8 m²
- Auch in PVC erhältlich



M317 Rollladenprofil

- Ausgeschäumtes Aluminium
- Profildeckbreite 37 mm
- Max. Breite 290 cm
- Max. Fläche 6,5 m²
- Auch in PVC erhältlich

KOLLEKTIONS-FARBEN FÜR PROFILE (Ohne Aufpreis)

Weiß	Hellgrau	Samtbraun	Hellbeige
Cremeweiß	Hellelfenbein	Anthrazitgrau	Graualuminium
Eiche	Teak	Golden Oak (nur für M317)	Stahlblau (nur für M317)
Naturell	Samtgrau	Lichtgrau	Tannengrün (nur für M317)
Moosgrün	Purpurrot (nur für M317)	Dunkelbeige (nur für M317)	Bronze (nur für M317)
Jamaicabraun (nur für M521)			

FARBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN UND ABROLLPROFILE (Ohne Aufpreis)

RAL 6005 matt Moosgrün	RAL 7004 matt Signalgrau	RAL 7016 matt Anthrazitgrau	RAL 8001 matt Ockerbraun
RAL 9007 matt Graualuminium	RAL 8077 glänzend Dunkelbraun	RAL 9006 matt Weißaluminium	RAL 9016 matt Verkehrsweiß
RAL 8003 matt Lehm Braun	RAL 8017 matt Schokoladenbraun		


Alle Oberflächen sind hochwetterfest beschichtet. Gegen Aufpreis können alle Führungsschienen in RAL Farben der gesamten **RAL-Palette, in Holzdekor oder Dekor** beschichtet werden.

Führungsschienen

IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich

Führungsschiene AFS 2 Standard

FÜR ROLLLÄDEN




Die AFS 2 Standard ist eine Führungsschiene für Rollläden, die 11 mm eingeputzt oder aufputz montiert werden kann.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene AFS 2 Standard
5. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden

Führungsschiene AFS 2

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER




Die AFS 2 ist eine Führungsschiene für Rollläden und Insektengitter, die 11 mm eingeputzt oder aufputz montiert werden kann.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene AFS 2
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene NB 27 Standard

FÜR ROLLLÄDEN




Die NB 27 Standard ist eine Einfach-Führungsschiene für Rollläden. Sie wird nach den Außenputzarbeiten in der Laibung montiert.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene NB 27

Führungsschiene S3

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER




Optimale Lösung für Gebäude, an denen nach den Außenputz-Arbeiten Rollläden, Raffstore und Insektenschutz flexibel kombiniert werden.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene S3
5. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
6. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene UPS 3

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER



Die UPS 3 kann bereits montiert werden, bevor die Entscheidung für Rollläden oder Raffstore fällt.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Mauerwerk
5. Schiene UPS 3
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

AFS UP

Insektenschutz

FÜR FENSTER UND TÜREN



Spannrahmen

Unsere Spannrahmen sind das Einsteigermodell für alle, die sich ohne großen Aufwand vor Insekten schützen wollen. Sie eignen sich für Fenster und Türen, die hauptsächlich zum Lüften geöffnet werden. Das System ist eine simple Lösung: Die Spannrahmen werden einfach über einen Federwinkel eingehängt und anschließend gesichert. Bohren ist nicht notwendig.

Drehtür & -rahmen

Unsere Drehelemente lassen sich genauso einfach wie Fenster und Türen öffnen und sind somit eine bequeme und optisch ansprechende Lösung gegen lästige Plagegeister. Ein- oder zweiflügelige Ausführungen sind möglich. Der Anschlag kann rechts oder links ausgeführt werden, die Öffnung erfolgt nach außen.

Plissee

Plissees eignen sich für den Einsatz an Türen und Fenstern. Die spezielle Faltung des Gewebes sorgt für eine moderne Optik und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung zwischen den Profalfalzen. So lässt sich das Plissee einfach bedienen und benötigt dabei nur wenig Platz.

Insektengitter-Rollo

IM ZIEGEL-ROLLLADENKASTEN INTEGRIERT



Ziegel-Rollladenkasten mit
Rollladen und integriertem
Insektengitter

Insektengitter-Rollo können gleich fertig in den Ziegel-Rollladenkasten eingebaut werden und getrennt vom Rollladen oder Raffstore bedient werden. Natürlich ist auch der nachträgliche Einbau von Insektengitter-Rollos bei allen Anforderungen möglich.



Ziegel-Rollladenkasten mit
Raffstore und integriertem
Insektengitter

Schiebetür

Auch bei großen Öffnungen bleibt der vorhandene Bereich dank der platzsparenden Schiebetechnik optimal nutzbar. Die Schiebeelemente werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt und sind als einflügelige sowie bis zu dreiflügelige Anlagen erhältlich. Die integrierte Griffnut ermöglicht eine flexible Bedienung in unterschiedlicher Höhe und ist dadurch auch für Kinder gut erreichbar.

Pendeltür

Die geringen Spaltmaße und verdeckt liegende Scharniere lassen die Pendeltür als harmonische Einheit wirken. Die optimale Funktion rundet das Gesamtbild ab: Die integrierte Griffsporse und das Sockelblech fügen sich nahtlos mit ein und sind für die Bedienung ergonomisch angeordnet. Pendeltüren öffnen in zwei Richtungen und schließen von selbst.

Lichtschacht

Lichtschachtabdeckungen lassen sich nicht nur vor Kellerschächte, sondern auch vor anderen Öffnungen wie Abluft- oder Klimaschächten anbringen. Alle Lichtschachtabdeckungen werden nach Maß gefertigt und sorgen für eine ausreichende Belüftung Ihres Kellers. Sie bieten Schutz vor Laub, Verschmutzung und Ungeziefer und sind problemlos und sicher begehbar.

Steuerungen & Sensoren

FÜR ZIEGEL-ROLLLADENKÄSTEN



Smart Home Lösungen

Mit Yubii Home lässt sich die Haustechnik einfach und komfortabel steuern. Über die zugehörige App können eingelernte Geräte bequem per Smartphone oder Tablet bedient und verwaltet werden.



Wandsender kabelgebunden

Universeller Zentral- und Gruppentaster für Komfortsteuerungen einsetzbar. Das motorisierte Element wird durch ein Kabel mit dem Wandsender verbunden. Intelligenter Schalter mit Tages- und Wochenschaltzeit.



Funk-Wandsender

Wandsender zum Ansteuern von einem oder mehreren Empfängern. Die motorisierten Elemente werden per Funk mit dem Wandsender verbunden. Eine integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen. Zusätzlich können die Elemente in ein Smart Home System eingebunden werden.



Funk-Handsender

Zum Ansteuern von einem oder mehreren Empfängern. Die motorisierten Elemente werden per Funk mit dem Handsender verbunden. Die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht ein automatisches Öffnen und Schließen. Handsender sind in Varianten von 1 bis 15 Kanälen erhältlich.



Sensoren kabelgebunden

Der kabelgebundene Licht- und Windsensor ermöglicht eine automatische Steuerung der Sonnenschutzanlage. Licht- und Windwerte werden kontinuierlich erfasst und der Sonnenschutz entsprechend gesteuert.



Funk-Sensoren

Mit dem Funksensor für Licht, Wind und Regen, können Sonnenschutzanlagen optimal automatisiert werden. Je nach Bedarf mit Licht-, Dämmerungs- und Windfunktion oder in der Plus-Variante mit zusätzlichem Regensensor.



Alles aus einer Hand, alles perfekt abgestimmt!

LICHT UND SONNE NACH LUST UND LAUNE



Markisen und Textiler
Sonnenschutz



Ziegel-Rollladenkästen mit
Sonnenschutz



Vorbau und Unterputzkästen
mit Rollläden oder Raffstore



Insektengitter

Tritscheler Rollläden – Sonnenschutz GmbH

Gewerbestraße 25 | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
tritscheler@tritscheler.at

www.tritscheler.at

Fachhändler